

Vaate- ja lokerokaapit Kaso Oy



RT-KORTIN SISÄLLYS

- Pro-vaatekaapit, s. 2
- Premium-vaatekaapit, s. 2
- Trend-vaatekaapit, s. 3
- Green-vaatekaapit, s. 3
- Solid-vaatekaapit, s. 4
- Zet-kaapit, s. 4
- Vaatekaappien mittapiirroksat, s. 5
- Lokerokaapit, s. 6
- Palomieskaapit, s. 6
- Lokerokaappien mittapiirroksat, s. 7
- Hylly-, naulakko-, pyykki- ja siivouskaapit, s. 8
- Naulakkopenkit, s. 8
- Penkkivaihtoehdot, s. 9
- Lisävarusteet, s. 10
- Konellinen ilmanpoisto, s. 10
- Lukot, s. 10
- Värät, s. 11
- Vaatekaappien valintataulukko, s. 12

KASO vaate- ja lokerokaapit on suunniteltu käytettäväksi kaikkialla missä tarvitaan lukittua säilytystilaa vaatteille ym. henkilökohtaisille tavaroille. Tuotteet täyttävät mitoitukseltaan ja laadultaan SFS 5340 standardin vaatimukset.

Monipuolisesta mallistosta löytyvät tarkoituksenmukaiset kaapit erilaisiin säilytystarpeisiin. Runsaan vakiovarustelun lisäksi käyttömukavuutta voi lisätä kattavalla valikoimalla lisävarusteita. Oma suunnitteluosastomme suunnittelee myös vakiosta poikkeavia tuotteita.

Tuotevalikoimaan kuuluu lisäksi kattava valikoima testattuja turvatuotteita, kuten kassa-, paloturva-, data- ja mediakaapit, holvit ja holvinovet, tallelokerot ja turvaovet. Kaso Oy tarjoaa asiakkaalle kokonaisvaltaista palvelua sisältäen suunnittelu-, kuljetus-, asennus- sekä huoltopalveluita.

Kaso Oy:n toiminnanlaatu perustuu ISO 9001 -laatujärjestelmään. Yritys noudattaa EcoStart-ympäristöjärjestelmää ja se kuuluu myös tilaajavastuu.fi-verkkosivuston Luotettava Kumpani -ohjelmaan.

PRO-VAATEKAAPIT

Pro-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungossa on rei'itys katossa sekä pohjassa ilmankiertoa varten. Suoraprofiiliset 1 mm vahvuiset teräsövet on varustettu tukilistalla, mikä takaa vahvan ja vääntöjäykän rakenteen. Kaapit saatavana pitkällä tai lyhyellä ovella, myös pariovellisina ja vasenkätisinä. Kaapit on saatavissa ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiinteällä penkkijalustalla. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin saa koneelliseen ilmanpoistoon liitettävänä.



Pro VKT40-2L + PT4-80/35
Tasakatto, lyhyet Pro-ovet, 4-jalkainen teräspenkki

Vakiovarusteet

- hattuhylly
- vaatetanko
- vaatekoukut, 3 kpl
- pyyhkekoukut ovesa, 2 kpl
- 1-pistelukitus
- säätöjalat
- takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten



Pro-vaatekaapit

PREMIUM-VAATEKAAPIT

Premium-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungossa on rei'itys katossa sekä pohjassa ilmankiertoa varten. Premiumin muotoiltu, kotelorakenteinen ovi on varustettu kestäväällä 3-pistelukituksella. Ilmettä kaapille antaa oven muotoilu sekä musta vedin, joka suojaa myös oven maalipinnan naarmuuntumisen lukan ympäriltä. Kaapit saatavana pitkällä tai lyhyellä ovella, myös pariovellisina ja vasenkätisinä. Kaapit on saatavissa ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiinteällä penkkijalustalla. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin saa koneelliseen ilmanpoistoon liitettävänä.



Premium VKV30-3L + PT4-90/35
Viistokatto, lyhyet Premium-ovet, 4-jalkainen teräspenkki

Vakiovarusteet

- hattuhylly
- vaatetanko
- vaatekoukut, 3 kpl
- pyyhkekoukut ovesa, 2 kpl
- 3-pistelukitus terästeljellä ja salpatangoilla
- säätöjalat
- takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten



Premium-vaatekaapit

TREND-VAATEKAAPIT

Trend-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungossa on rei'itys katossa sekä pohjassa ilmankiertoa varten. Ovi on 16 mm kalustelevyä, joka on päällystetty molemmin puolin laminaatilla. Oven reunavaihtoehdot ovat lakattu mdf, abs-reunalista ja puu-reunalista. Kaapit saatavan pitkällä tai lyhyellä ovella, myös pariovellisina ja vasenkätisinä. Kaapit on saatavissa ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiinteällä penkkijalustalla. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin saa koneelliseen ilmanpoistoon liitettävänä.



*Trend VKT30-3L + KPM 90/30 lakatulla massiivikoivutasolla
Tasakatto, lyhyet Trend-ovet, kiinteä jalustapenkki, putkikenkäteline*

Vakiovarusteet

- hattuhylly
- vaatetanko
- vaatekoukut, 3 kpl
- 1-pistelukitus
- säätöjalat
- takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten



Trend-vaatekaapit

GREEN-VAATEKAAPIT

Green-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungossa on rei'itys katossa sekä pohjassa ilmankiertoa varten. Ovi on teollisesti maalattua tai viilupinoitettua mdf-kalustelevyä. Kaapit saatavana pitkällä tai lyhyellä ovella, myös pariovellisina ja vasenkätisinä. Kaapit on saatavissa ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiinteällä penkkijalustalla. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin saa koneelliseen ilmanpoistoon liitettävänä.



*Green VKT40-3L + KPM 120/30 lakattu koivulauta istuin
Tasakatto, lyhyet Green-ovet, kiinteä jalustapenkki, verkkokenkäteline*

Vakiovarusteet

- hattuhylly
- vaatetanko
- vaatekoukut, 3 kpl
- 1-pistelukitus
- säätöjalat
- takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten



Green-vaatekaapit

SOLID-VAATEKAAPIT

Solid-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungossa on rei'itys katossa sekä pohjassa ilmankiertoa varten. Ovi on lakattu puusäleovi, joka on mahdollista saada myös petsattuna tai maalattuna. Puuvaihtoehdot ovat mänty, koivu, pyökki ja tammi. Kaapit saatavana pitkällä tai lyhyellä ovella, myös pariovellisina ja vasenkätisinä. Kaapit on saatavissa ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiinteällä penkkijalustalla. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin saa koneelliseen ilmanpoistoon liitettävänä.



Solid VKT30-3L + PM4-90/30, tasakatto, lyhyet maalatut puusäleövet, 4-jalkainen maalattu mäntylauta penkki

Vakiovarusteet

- hattuhylly
- vaatetanko
- vaatekoukut, 3 kpl
- 1-pistelukitus
- säätöjalat
- takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten



Solid-vaatekaapit

ZET-KAAPIT

Zet-vaatekaappien runko on polttomaalattua terästä. Rungossa on rei'itys katossa, pohjassa sekä osastojen väliseinässä ilmankiertoa varten. Jokaisen oven takana on käyttäjälle kapeampi 1290 mm korkea tila sekä joko kaapin ylä- tai alaosassa leveämpi 425 mm korkea tila. Ovet ovat polttomaalattua 1,5 mm terästä. Muut vaihtoehdot ovat akryyli-ikkunoilla varustetut teräsovet, laminaattipintaiset Trend-ovet sekä maalatut tai viilupintaiset Green-ovet. Kaapit on saatavissa ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä tai kiinteällä penkkijalustalla. Sekä tasa- että viistokattoisen kaapin saa koneelliseen ilmanpoistoon liitettävänä. Lisävarusteena saatavana vaatetanko.

Vakiovarusteet

- vaatekoukut, 3 kpl
- 1-pistelukitus
- säätöjalat
- takaseinässä 2 kpl reikiä seinäkiinnitystä varten

Lisävarusteet

- vaatetanko




Zet-kaappiin on saatavana lisävarusteena vaatetanko




Zet-kaapit

VAATEKAAPIT JA ZET-KAAPIT


Tasakattoisen vaatekaapin (VKT) korkeus 1915 mm, sisältäen säätöjalat. Viistokattoisen kaapin (VKV) korkeus 2065 mm. Kaapin syvyys 525 mm. Kaappeihin saatavissa Pro-, Premium-, Trend-, Green- ja Solid-ovet, jolloin koodaus esim. Pro VKT30-1 L.




Koodi	Tuote
VKT30-1 P	1-ovinen, lev. 300 mm
VKT30-2 P	2-ovinen, lev. 600 mm
VKT30-3 P	3-ovinen, lev. 900 mm
VKT30-4 P	4-ovinen, lev. 1200 mm



Koodi	Tuote
VKT40-1 P	1-ovinen, lev. 400 mm
VKT40-2 P	2-ovinen, lev. 800 mm
VKT40-3 P	3-ovinen, lev. 1200 mm




Koodi	Tuote
VKT30-1 L	1-ovinen, lev. 300 mm
VKT30-2 L	2-ovinen, lev. 600 mm
VKT30-3 L	3-ovinen, lev. 900 mm
VKT30-4 L	4-ovinen, lev. 1200 mm




Koodi	Tuote
VKT40-1 L	1-ovinen, lev. 400 mm
VKT40-2 L	2-ovinen, lev. 800 mm
VKT40-3 L	3-ovinen, lev. 1200 mm

Tasakattoisen Z-kaapin (ZVT) korkeus 1915 mm, sisältäen säätöjalat. Viistokattoisen kaapin (ZVV) korkeus 2065 mm. Kaapin syvyys 525 mm. Z-kaapit saatavissa Pro-, Trend- ja Green-ovilla, jolloin koodaus esim. Pro ZVT30-2.



Koodi	Tuote
ZVT30-1	2-ovinen, lev. 300 mm
ZVT30-2	4-ovinen, lev. 600 mm
ZVT30-3	6-ovinen, lev. 900 mm
ZVT30-4	8-ovinen, lev. 1200 mm




Koodi	Tuote
ZVT40-1	2-ovinen, lev. 400 mm
ZVT40-2	4-ovinen, lev. 800 mm
ZVT40-3	6-ovinen, lev. 1200 mm

Vaatekaappi pitkä ovi

Vaatekaappi lyhyt ovi

Z-kaappi



Kaappien koodaus

VKT - tasakattoinen vaatekaappi
 VKT + IV - tasakattoinen vaatekaappi iv-kanavalla
 VKV - viistokattoinen vaatekaappi
 VKVI - viistokattoinen vaatekaappi iv-kanavalla

ZVT - tasakattoinen Z-kaappi
 ZVT + IV - tasakattoinen Z-kaappi iv-kanavalla
 ZVV - viistokattoinen Z-kaappi
 ZVVI - viistokattoinen Z-kaappi iv-kanavalla

LOKEROKAAPIT

Lokerokaappien runko on polttomaalattua terästä. Vakiona Pro-ovet, jotka ovat polttomaalattua 1,5 mm terästä. Muut vaihtoehdot ovat akryyli-ikkunoilla varustetut teräsovet, laminaattipintaiset Trend-ovet, viilupintaiset tai maalatut Green mdf-ovet sekä lakatut, petsatut tai maalatut Solid-puusäleivet. Kaapit on myös mahdollista saada ilman jalkoja, seinäkiinnitteisinä. Lokerokaapin vakiosyvyyden on 500 mm (oven kanssa 525 mm), tilauksesta saatavissa myös erikoismitoilla.




Vakiovarusteet

- 1-pistelukitus
- säätöjalat
- vaatekaappivarustus mallissa LK2, sis. hattuhylly, vaate-tanko ja 3 koukkua



Lokerokaappien lisävarusteet

1. oven postiaukko
2. sähköpistokerasia
3. oppilaslokerikko sisustus malliin LK2, sis. 2 hyllyä ja 3-haaraisen ankkurikoukun




PALOMIESKAAPIT

Kaso-Palomieskaapit räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.




LOKEROKAAPIT

Tasakattoisen lokero-kaapin korkeus 1915 mm, sisältäen säätöjalat ja kaapin syvyys 525 mm. Lokero-kaappi on saatavissa myös seinäkiinnitteisenä ja viistokattoisena sekä eri syvyys- ja korkeusmitoilla. Kaappeihin saatavissa Pro-, Trend-, Green- ja Solid-ovet, jolloin koodaus esim. Pro LKT230-1.




LK2 (2 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LKT230-1	2 lokeroa, lev. 300 mm
LKT230-2	4 lokeroa, lev. 600 mm
LKT230-3	6 lokeroa, lev. 900 mm
LKT230-4	8 lokeroa, lev. 1200 mm




LK3 (3 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LKT330-1	3 lokeroa, lev. 300 mm
LKT330-2	6 lokeroa, lev. 600 mm
LKT330-3	9 lokeroa, lev. 900 mm
LKT330-4	12 lokeroa, lev. 1200 mm




LK4 (4 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LKT430-1	4 lokeroa, lev. 300 mm
LKT430-2	8 lokeroa, lev. 600 mm
LKT430-3	12 lokeroa, lev. 900 mm
LKT430-4	16 lokeroa, lev. 1200 mm



LK5 (5 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LKT530-1	5 lokeroa, lev. 300 mm
LKT530-2	10 lokeroa, lev. 600 mm
LKT530-3	15 lokeroa, lev. 900 mm
LKT530-4	20 lokeroa, lev. 1200 mm




LK6 (6 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LK630-1	6 lokeroa, lev. 300 mm
LK630-2	12 lokeroa, lev. 600 mm
LK630-3	18 lokeroa, lev. 900 mm
LK630-4	24 lokeroa, lev. 1200 mm




LK8 (8 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LK830-1	8 lokeroa, lev. 300 mm
LK830-2	16 lokeroa, lev. 600 mm
LK830-3	24 lokeroa, lev. 900 mm
LK830-4	32 lokeroa, lev. 1200 mm




LK2 (2 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LKT240-1	2 lokeroa, lev. 400 mm
LKT240-2	4 lokeroa, lev. 800 mm
LKT240-3	6 lokeroa, lev. 1200 mm




LK3 (3 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LKT340-1	3 lokeroa, lev. 400 mm
LKT340-2	6 lokeroa, lev. 800 mm
LKT340-3	9 lokeroa, lev. 1200 mm




LK4 (4 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LKT440-1	4 lokeroa, lev. 400 mm
LKT440-2	8 lokeroa, lev. 800 mm
LKT440-3	12 lokeroa, lev. 1200 mm




LK5 (5 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LKT540-1	5 lokeroa, lev. 400 mm
LKT540-2	10 lokeroa, lev. 800 mm
LKT540-3	15 lokeroa, lev. 1200 mm



LK6 (6 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LK640-1	6 lokeroa, lev. 400 mm
LK640-2	12 lokeroa, lev. 800 mm
LK640-3	18 lokeroa, lev. 1200 mm



LK8 (8 lokeroa päällekkäin)

Koodi	Tuote
LK840-1	8 lokeroa, lev. 400 mm
LK840-2	16 lokeroa, lev. 800 mm
LK840-3	24 lokeroa, lev. 1200 mm

HYLLY-, NAULAKKO-, SIIVOUS- JA PYYKKIKAAPIT



Hyllykaappi kestää kovaakin käyttöä. Kotelorakenteiset teräsövet on murtoturvallisuuden lisäämiseksi varustettu Abloy-lukolla, 3-pistelukituksella ja takahaalla. Kaapin leveys on 400 tai 800 mm, korkeus 1915 mm ja syvyys 525 mm.

Vakiovarusteet

- 4 kpl säädettävää hyllyä
- 3-pistelukitus, lukkona Abloy-sarjalukko ja takahaka
- säätöjalat
- sokkeli



Avonaulakko on valmistettu samalla mitoituksella kuin vaate- ja lokero-kaapit, mikä antaa mahdollisuuden käyttää eri tuotteita rinnakkain. Kaapin leveys on 900 tai 1200 mm, korkeus 1915 mm ja syvyys 500 mm.

Vakiovarusteet

- hattuhylly
- vaatetanko
- kumimatolla varustettu kenkähylly



Siivousväline- ja pyykkikaappien mitoitus on sama kuin muillakin kaapeilla, joten ne voi tarvittaessa liittää muuhun kalustukseen. Kaappien leveys on 400 mm, korkeus 1915 mm ja syvyys 525 mm.

Siivousvälinekaapin vakiovarusteet

- letkukoukut
- sisälokerikko

Pyykkikaapin vakiovarusteet

- 3 kpl ulosvedettävää lankakoria
- 2 kpl hyllyjä yläosassa
- säätöjalat
- ovesa pyyhekoukut




NAULAKKOPENKIT



Naulakkopenkit saa joko 1- tai 2-puoleisina. Runko on polttomaalattua teräsputkea ja puuosat lakattua mäntyä. Kromatut teräskoukut ovat 150 mm jaolla. Vakioleveydet ovat 600, 900, 1200 ja 1500 mm.

1- ja 2-puoleinen naulakkopenkki



1-puoleinen

- PN060-1, lev. 600 mm
- PN090-1, lev. 900 mm
- PN100-1, lev. 1000 mm
- PN120-1, lev. 1200 mm
- PN150-1, lev. 1500 mm

2-puoleinen

- PN060-2, lev. 600 mm
- PN090-2, lev. 900 mm
- PN100-2, lev. 1000 mm
- PN120-2, lev. 1200 mm
- PN150-2, lev. 1500 mm

PENKKIVAIHTOEHDOT

Penkkien rungot ovat polttomaalattua terästä ja ne on varustettu säätöjaloilla.

Teräslevy-istuimella olevan penkin saa 2- tai 4-jalkaisena (1. ja 2.)


Muut istuinmateriaalit soveltuvat kaikkiin muihin penkkivaihtoehtoihin (3. - 6.)

Penkkien leveydet ovat samat kuin kaappien runkoleveydet, joten kaikkia malleja voi yhdistellä.

Z-kaapeille on ainoastaan kiinteä penkki, malli nro 5.



Penkkeihin on saatavissa lisävarusteena verkko- tai putkikenkäteline.



1. 2-jalkainen penkki, polttomaalattulla teräsistuimella, syvyys 350 mm					
PT2-30/35 (lev. 300 mm)	PT2-40/35 (lev. 400 mm)	PT2-60/35 (lev. 600 mm)	PT2-80/35 (lev. 800 mm)	PT2-90/35 (lev. 900 mm)	PT2-120/35 (lev. 1200 mm)
2. 4-jalkainen penkki, polttomaalattulla teräsistuimella, syvyys 350 mm					
PT4-30/35 (lev. 300 mm)	PT4-40/35 (lev. 400 mm)	PT4-60/35 (lev. 600 mm)	PT4-80/35 (lev. 800 mm)	PT4-90/35 (lev. 900 mm)	PT4-120/35 (lev. 1200 mm)
3. 4-jalkainen penkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm					
PM4-30/30 (lev. 300 mm)	PM4-40/30 (lev. 400 mm)	PM4-60/30 (lev. 600 mm)	PM4-80/30 (lev. 800 mm)	PM4-90/30 (lev. 900 mm)	PM4-120/30 (lev. 1200 mm)
3. 4-jalkainen penkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 400 mm					
		PM4-60/40 (lev. 600 mm)	PM4-80/40 (lev. 800 mm)	PM4-90/40 (lev. 900 mm)	PM4-120/40 (lev. 1200 mm)
4. Kiinteä jalustapenkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm, lyhytviselle kaapille					
		KPM-60/30 (lev. 600 mm)	KPM-80/30 (lev. 800 mm)	KPM-90/30 (lev. 900 mm)	KPM-120/30 (lev. 1200 mm)
5. Kiinteä jalustapenkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm, pitkäviselle kaapille, Z-kaapille sekä lokerokaapeille					
		KKPM-60/30 (lev. 600 mm)	KKPM-80/30 (lev. 800 mm)	KKPM-90/30 (lev. 900 mm)	KKPM-120/30 (lev. 1200 mm)
6. Seinäkiinnitteinen penkki, lakatulla mäntylautaistuimella, syvyys 300 mm					
		SPM-60/30 (lev. 600 mm)	SPM-80/30 (lev. 800 mm)	SPM-90/30 (lev. 900 mm)	SPM-120/30 (lev. 1200 mm)

LISÄVARUSTEET

Rungon lisäosat

1. terässokkeli
2. verkkopohja

Tarvikkeet

3. kenkäritilä
4. kasvopeili
5. tarvikeasku
6. vaateripustin 3 kpl/pkt
7. välilevy
8. avaimenperä \varnothing 30/100 mm ja kuminen rannelenkki

Nimet ja numerot

9. nimikorttikehys
10. numerointi, 20 mm siirtotarra, musta
11. numerokilpi



KONEELLINEN ILMANPOISTO

Sekä viisto- että tasakattoisen kaapin saa koneelliseen ilmanpoistoon liitettävänä.

Viistokattoisessa kaapissa kokoojakanava (rei'itetty, \varnothing 100 mm kierresaumaputki) kulkee huomaamattomasti kaapin sisällä.

Tasakattoisessa kaapissa kokoojakanava (syvyys 250 mm ja korkeus 95 mm) on asennettu kaapin päälle. Tarvittavat läpiviennit kaapinkattoon ja kokoojakanaviin, sekä lähtökaulusten asennukset tehdään asennuspaikalla ja näin ollen niiden tekeminen ei sisälly toimittukseen.


Tuote on testattu (Tutkimuslaskutus nro 01968, 30.10.2000).



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.

LUKOT

Vaate- ja lokerokaappien lukitukseen löytyy useita eri vaihtoehtoja. Perinteisten avain- ja riippulukkolukitus vaihtoehtojen lisäksi on saatavissa erilaisia numero- ja sähkölukitus vaihtoehtoja.



Eurolock-sarjalukko



Abloy-sarjalukko CL 103C/CL 104C



Eurolock-salpalaitte



Abloy-salpalaitte 6106/FIN 216



Real 9041 -numerolukko



Eurolock A152 -numerolukko



Ojmar-raha-/korttilukko



Abloy-ralukko

VÄRIT

Runkovärit

Kaappien rungot on polttomaalattu jauhe-maalauksen menetelmällä. Vakiona on kaksi runkoväriä: RAL 7035 ja RAL 9002.

Ovien värit

Pro- ja Premium-teräsovien vakioväri vaihtoehtoja on 16 kpl, mallit ohessa. Tilauksesta saatavissa myös muilla RAL-värikartan sävyillä.

Green MDF-ovien ja Solid-puusäleovien värit valitaan joko RAL-värikartasta tai NCS-koodeilla. Puuovet voidaan myös petsata.

Trend-laminaattiovien laminaatit vapaasti valittavissa saatavilla olevista laminaattimallistoista.



RAL 1003



RAL 5013



RAL 2003



RAL 5012




RAL 2004



RAL 5014




RAL 3002



RAL 9002



RAL 4008




RAL 7035




RAL 6018




RAL 7037



RAL 6019



RAL 7039



RAL 9010



RAL 7024

Painoteknisistä syistä värimallit eivät täysin vastaa todellisia värisävyjä.

VAATEKAAPPIEN VALINTATAULUKKO**- valitse vaatekaapin ovi + runko + penkki + lukko**

	Pro	Premium	Trend	Green	Solid
Ovimateriaalit					
- suoraprofiilinen teräs 1 mm	x				
- suoraprofiilinen teräs 1,5 mm	x				
- kotelorakenteinen teräs, muotoiltu		x			
- laminaatti			x		
- maalattu MDF				x	
- viilupinoitettu MDF				x	
- puusäle					x
Ovityyppi					
- lyhyt ovi	x	x	x	x	x
- pitkä ovi	x	x	x	x	x
- Z-ovi	x		x	x	
- lokerokaapin ovi LK2	x		x	x	x
- lokerokaapin ovi LK3...LK8	x		x	x	
Runkovaihtoehdot					
- tasakattonen vaatekaapin runko	x	x	x	x	x
- tasakattonen vaatekaapin runko+iv	x	x	x	x	x
- viistokattonen vaatekaapin runko	x	x	x	x	x
- viistokattonen vaatekaapin runko+iv	x	x	x	x	x
- tasakattonen Z-kaapin runko	x		x	x	
- tasakattonen Z-kaapin runko+iv	x		x	x	
- viistokattonen Z-kaapin runko	x		x	x	
- viistokattonen Z-kaapin runko+iv	x		x	x	
- lokerokaapin runko LK2	x		x	x	x
- lokerokaapin runko LK3...LK8	x		x	x	
Penkkivaihtoehdot, lyhyt ovi					
- 2-jalkainen teräspenkki	x	x	x	x	x
- 4-jalkainen teräspenkki	x	x	x	x	x
- 4-jalkainen puupenkki	x	x	x	x	x
- kiinteä jalustapenkki	x	x	x	x	x
- kiinteä suorajalkainen jalustapenkki	x	x	x	x	x
- seinäkiinnitteinen penkki	x	x	x	x	x
Lukitusvaihtoehdot					
- 1-pistelukitus	x		x	x	x
- 3-pistelukitus		x			
Lukkovaihtoehdot					
- Sarjalukko, Eurolocks	x		x	x	x
- Sarjalukko, Abloy CL 103C			x	x	x
- Sarjalukko, Abloy CL 104C	x	x			
- Salpalaite, Eurolock	x		x	x	x
- Salpalaite, Abloy FIN 216			x	x	x
- Salpalaite, Abloy 6106	x	x			
- Real 9041 -numerolukko	x		x	x	x
- Eurolock A152 -numerolukko	x		x	x	x
- Rahalukko Ojmar, panttaava/palauttava	x		x	x	x
- Rahalukko Abloy, panttaava/palauttava	x		x	x	x

**Kaappien hoito-ohjeet**

Hoito-ohjeena normaali pölyjen pyyhintä pinnoilta. Jauhemaalattut pinnat puhdistetaan hankaamattomalla pesimellä tavallisilla puhdistusaineilla, joiden pH-arvo on 5...9. Käyttöikä noin 20 vuotta. Materiaalitakuu 2 vuotta.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kaso Oy
 PL 27 (Lyhtytie 2)
 00751 HELSINKI
 Puhelin 010 2713 700
 Faksi 09 386 0021
 myynti@kaso.fi
 www.kaso.fi

